

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK
Odbor regionálního rozvoje a územního plánování
Stavební úřad
Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

Spisová značka:	MUZBK-58599/2023/09	
Číslo jednací:	MUZBK-12983/2024	CETIN a.s.
Počet listů/příloh/listů příloh(sv.):	13/1/6	Českomoravská 2510/19
Spis. a skart. znak/lhůta:	330.1/V10	190 00 PRAHA 9
Vyřizuje:	Bc. Jitka Brůnová	
Telefon:	465 670 343	<i>V zastoupení:</i>
E-mail:	j.brunova@zamberk.eu	BOHEMIATEL s.r.o.
ID datové schránky:	ia9b3gu	Libušská 24/210
		142 00 PRAHA 4

Datum: 14.02.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ

Městský úřad Žamberk, odbor stavebního úřadu a územního plánování, stavební úřad, dále jen „stavební úřad“, jako stavební úřad věcně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31.12.2023, dále jen „stavební zákon“, ve spojení s ustanovením § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a jako stavební úřad místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“, posoudil v územním řízení žádost, kterou dne 13.11.2023 podala Společnost CETIN a.s., IČ: 040 84 063, se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, zastoupená na základě plné moci společností BOHEMIATEL s.r.o., IČ: 604 91 515, se sídlem Libušská 27/210, 142 00 Praha 4 (*dále jen „žadatel“*), o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, a na základě toho vydává podle § 92 stavebního zákona

územní rozhodnutí o umístění stavby

„FTTx_Č_NGA_V_NIO4_Záchlumí_ZAUST1_OK“ na stavební parc. č. 104/2, 120, 155 a pozemcích parcelní číslo 43/3, 47/2 (*zahrada*), 47/3 (*ostatní plocha ostatní komunikace*), 84/6, 88/3, 88/4 (*ostatní plocha jiná plocha*), 102/1, 114, 141/2 (*zahrada*), 168/1, 168/2, 168/3 (*ostatní plocha neplodná půda*), 482/3 (*ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha*), 684/8, 735/6, 737/13, 739/32 (*ostatní plocha ostatní komunikace*), 765/8, 765/9 (*ostatní plocha jiná plocha*), 767/1 (*ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha*), 768/1, 1108/1, 1109/1, 1109/2, 1111/1, 1111/2, 1111/4 (*ostatní plocha ostatní komunikace*), 1112/3 (*ostatní plocha jiná plocha*), 1119/1 (*ostatní plocha silnice*), 1121/1, 1121/2, 1122/2, 1125, 1126, 1128/5, 1129/1, 1132/1, 1133/1, 1137/1, 1149/1, 1151/1 (*ostatní plocha ostatní komunikace*), 1173 (*ostatní plocha silnice*), 1193/6 (*ostatní plocha ostatní komunikace*), 1193/8 (*orná půda*), 1194/1, 1197/1 (*ostatní plocha ostatní komunikace*), 1197/4, 1197/5 (*trvalý travní*

porost), 1197/10, 1197/11, 1198/5 (ostatní plocha ostatní komunikace), 1268 (ostatní plocha jiná plocha), 1292 (ostatní plocha ostatní komunikace), 4260 (zahrada), 4523/1 (ostatní plocha ostatní komunikace), 4523/5, 4523/8, 4523/10 (ostatní plocha zeleň), 4524, 4528, 4538, 4557, 4558, 4566, 4568, 4571 (ostatní plocha ostatní komunikace) v katastrálním území Záchlumí a pozemcích parc. č. 4165 (ostatní plocha ostatní komunikace) a 4153 (ostatní plocha silnice) v katastrálním území Rybná nad Zdobnicí.

Popis stavby:

Jedná se o rozšíření stávající optické sítě společnosti CETIN, účelem a cílem stavby je zajistit pro osoby v místě stavbě žijící, návštěvníky a osoby v místě stavby podnikající, dostupnost sítě elektronických komunikací pro rychlé internetové připojení a umožnit osobám v místě stavbě žijícím, návštěvníkům a osobám v místě stavby podnikajícím odebírat služby elektronických komunikací od podnikatelů poskytujících služby elektronických komunikací dle ZEK.

V rámci realizace stavby dojde k pokládce podzemního komunikačního vedení, včetně trubek, (trubiček) či svazku trubek (trubiček) HDPE (vysokohustotní polyetylén) různých průměrů. (Dále jen trubky HDPE), kabelových souborů a zařízení uložených pod povrchem země.

Trubky HDPE budou ukládány do výkopů o rozměrech (šířka/hloubka): 35x70 cm (nezpevněné povrchy/volný terén v intravilánu), 50x100 cm (nezpevněné povrchy/volný terén v extravilánu), 35x50 cm (chodník), 50x100 (polní, lesní a nezpevněné komunikace), 50x120 cm (překop vozovky místního významu, pod správou ŘSD a SÚS) a 50x100 (ostatní překop komunikací) v souladu s ČSN 73 6005.

Při křížení komunikací bude použito technologie podvrtu, pouze tam, kde to nebude z technického hlediska možné (výskyt inženýrských sítí, podloží atd.), bude proveden překop. Přechody komunikací budou provedeny v min. hloubce krytí 0,9 m pod niveletou vozovky a trubky budou v celém tělese komunikace uloženy do PE nebo PVC chráničky. Bude-li prováděn překop na frekventované silnici, bude prováděn po polovinách, aby byl zachován provoz.

Ostatní zemní práce budou prováděné otevřeným výkopem, trubky budou pokládány do výkopu s pískovým ložem nebo z přesáté zeminy a před budovami budou ponechávány v rezervách. Vstupy do objektů a vnitřní trasování nejsou předmětem tohoto územního řízení.

V celém výkopu bude provedeno krytí plastovými deskami a ve výšce 0,2-0,3 m nad trubkami bude uložena výstražná fólie oranžové barvy dle ČSN 73 6006.

Trasy HDPE trubek budou ukončeny 0,1 m před objektem v zemi.

Celá stavba bude řešena na technologii optických vláken. Optické kabely budou zafouknuty v trubkách (trubičkách) HDPE různých průměrů. Celková délka trasy pro ÚR je 2 740m.

Definitivní úpravy povrchů zeleně, chodníků a vozovek bude uvedena do původního stavu.

Vše v katastrálním území Záchlumí a Rybná nad Zdobnicí.

Účastníci řízení (dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád):

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na stavební parc. č. 104/2, 120, 155 a pozemcích parcelní číslo 43/3, 47/2, 47/3, 84/6, 88/3, 88/4, 102/1, 114, 141/2, 168/1, 168/2, 168/3, 482/3, 684/8, 735/6, 737/13, 739/32, 765/8, 765/9, 767/1, 768/1, 1108/1, 1109/1, 1109/2, 1111/1, 1111/2, 1111/4, 1112/3, 1119/1, 1121/1, 1121/2, 1122/2, 1125, 1126, 1128/5, 1129/1, 1132/1, 1133/1, 1137/1, 1149/1, 1151/1, 1173, 1193/6, 1193/8, 1194/1, 1197/1, 1197/4, 1197/5, 1197/10, 1197/11, 1198/5, 1268, 1292, 4260, 4523/1, 4523/5, 4523/8, 4523/10, 4524, 4528, 4538, 4557, 4558, 4566, 4568, 4571 v katastrálním území Záchlumí a pozemcích parc. č. 4165 a 4153 v katastrálním území Rybná nad Zdobnicí, tak, jak je

navržena ve výkresu č. C.2.1, C.2.2, C.2.3, C.2.4, C.2.5, C.2.6 projektové dokumentace (v měřítku 1:1000), která je nedílnou přílohou tohoto rozhodnutí, tak, aby nedošlo k poškození sousedních pozemků a staveb. Výkresovou dokumentaci zpracoval Ing. Vladimír Procházka, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0003291.

2. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Vytýčení prostorové polohy stavby v souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem bude před zahájením stavebních prací provedeno oprávněnou osobou. O provedeném vytýčení (polohopis i výškopis) a stabilizaci pevných bodů vyhotoví oprávněná osoba vytyčovací protokol.
4. Při provádění stavby budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, a příslušné technické normy.
6. Stavba bude prováděna, v souladu s § 160 odst. 1 stavebního zákona, oprávněným stavebním podnikatelem.
7. Po dobu výstavby bude zajištěna bezpečnost osob pohybujících se v blízkosti prováděné stavby.
8. Před výjezdem ze staveniště musí být učiněna taková účinná opatření, aby nedocházelo ke znečišťování a poškozování pozemních komunikací.
9. Při provádění stavebních prací je třeba počínat si tak, aby ostatním vlastníkům nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, k ohrožení zdraví a života osob, k nadměrnému zatěžování okolí stavby (hlukem, prašností, vibracemi, znečištěním, emisemi), k ničení zeleně, k poškozování majetku a k nepořádku na staveništi. Nesmí dojít ke znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
10. Případný zásah do soukromých pozemků musí být projednán předem s jejich vlastníky. Sousední pozemky, pokud budou dotčeny výstavbou, budou neprodleně stavebníkem uvedeny do původního stavu.
11. Případná poškození veřejného nebo soukromého majetku vzniklá v souvislosti s výstavbou předmětné stavby budou hrazena na náklady stavebníka.
12. V dané lokalitě nesmí v průběhu výstavby ani vlivem stavby dojít ke zhoršení odtokových poměrů a k ohrožení kvality podzemních ani povrchových vody.
13. Budou splněny podmínky vyjádření společnosti CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Praha 9, ze dne 22.05.2023, pod č.j.: 146541/23 vztahující se k umístění a realizaci stavby:

- Dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve všeobecných podmínkách ochrany SEK:
- Křížení a souběh telefonních kabelů s nově budovaným kabelovým vedením NN a podpěrnými sloupy veřejného osvětlení včetně jejich uzemnění bude v souladu s ustanoveními příslušné normy ČSN o prostorovém uspořádání inženýrských sítí. V případě křížení uzemňovacího pásu s kabely SEK bude pásek umístěn min. 0,5 m pod kabely.
- Při obnažení kabelů nebo optických trubek SEK bude přizván před záhozem pracovník společnosti CETIN ke kontrole.
- Řídit se všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření:
 - 1) Platnost všeobecných podmínek.
 - Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
 - V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.
 - 2) Definice.
 - Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak;
 - „CETIN“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
 - „Den“ je kalendářní den;
 - „Kabelovod“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;
 - „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;
 - „POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Jaromír Liška, tel.; 602 413 539, e-mail: jaromir.liska@cetin.cz;
 - „Pracovní den“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;
 - „Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
 - „Překládka“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
 - „SEK“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
 - „Stavba“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
 - „Stavebník“ je osoba takto označená ve Vyjádření;
 - „Stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění;

„Vyjádření“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 30.10. 2019 pod č.j 781321/19; „Zájmové území“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„Situační výkres“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„Zákon o elektronických komunikacích“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;

„Žadatel“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3) Platnost a účinnost VPOSEK.

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4) Obecná práva a povinnosti stavebníka a/nebo žadatele.

- i. Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- ii. SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- iii. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- iv. Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- v. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- vi. Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5) Povinnosti stavebníka při přípravě stavby.

- i. Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projekce dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.

- ii. Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
 - iii. Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.
 - iv. Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní sílové vedení (NN) ve vlastnictví společností CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm. (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm. (ii) tohoto článku 5.
 - v. Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, WN a ZWN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
 - vi. Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
 - vii. Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.
- 6) Povinnosti stavebníka při provádění stavby.
- i. Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společností CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společností CETIN vzniknou a je povinen je společností CETIN uhradit.
 - ii. Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společností CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
 - iii. Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou

trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

- iv. Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETÍN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- v. Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- vi. Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETÍN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETÍN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- vii. Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka die předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7) Rozhodné právo.

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem. Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8) Písemný styk.

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem die zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na adresu POS.

9) Závěrečná ustanovení.

- i. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společností CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

14. Budou splněny podmínky koordinovaného závazného stanoviska, vydané Městským úřadem Žamberk, Nádražní 833, Žamberk, sp. zn. MUZBK-32054/2023/03/ZPZE/CHAL, ze dne 14.07.2023, vztahující se k umístění a realizaci stavby:

Orgán státní správy lesů:

- Realizací výše uvedené stavby nebude omezen provoz a činnost na lesních pozemcích parc. č. 4112, 4113, 4228 v kat. území Záchlumí.

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu:

- Projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem, uživatelem, případně nájemcem zemědělských pozemků,
- provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést dotčené plochy do původního stavu, provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám,
- skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popř. i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše a postarat se o jejich hospodárné využití nebo řádné uskladnění pro účely rekultivace anebo zajistit na vlastní náklad jejich odvoz a rozprostření na plochy určené orgánem ochrany ZPF,
- učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.

15. Budou splněny podmínky koordinovaného závazného stanoviska, vydané Městským úřadem Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, Havlíčkova 136, Rychnov nad Kněžnou, čj. MURK-OVŽP-24073/2023-3317/2023/Pol, ze dne 02.08.2023, vztahující se k umístění a realizaci stavby:

Silniční úřad:

- Pro uložení inženýrských sítí do místní komunikace musí být vydáno rozhodnutí o povolení uložení dle § 25 odst. 6, písm. d), zákona o pozemních komunikacích OU Rybná nad Zdobnicí.
- Pro uložení inženýrských sítí do silnic II. a III. tříd musí být vydáno rozhodnutí o povolení uložení dle § 25 odst. 6, písm. d), zákona o pozemních komunikacích MěÚ Rychnov nad Kněžnou.
- Uložení inženýrských sítí do účelových komunikací ve vlastnictví obce musí být povoleno se souhlasem a za podmínek vlastníka této komunikace.
- Uložení inženýrských sítí do účelových komunikací ve vlastnictví fyzických či právnických osob musí být povoleno se souhlasem těchto vlastníků.
- O přechodnou úpravu dopravního značení na silnici II. a III. třídy a místní komunikaci bude zažádáno min. 15 dní před zahájením prací silniční úřad MěÚ

Rychnov n. Kn.

- - Případnou uzavírku silnic II. a III. tříd v ORP Rychnov nad Kněžnou povolí silniční úřad Rychnov nad Kněžnou. Uzavírku na místních komunikacích povolí příslušný obecní úřad.
- Stavbou nesmí být znečišťována silnice II. a III. třídy, ani místní komunikace, auta ze stavby musí být před výjezdem na silnici očištěna, případné znečištění bude ihned odstraněno.

16. Budou splněny podmínky Rozhodnutí č. 149/2023, vydané Městským úřadem Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, Havlíčkova 136, Rychnov nad Kněžnou, čj. MURK-OVŽP/49391/23-13450/23/Hol, ze dne 31.10.2023, vztahující se k umístění a realizaci stavby:

- Zvláštní užívání komunikací spočívá v povolení uložení inž. sítí do pozemku silnice III. třídy dle podmínek Správy silnic KHK, smlouva o právu stavby a smlouva budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti Správy silnic č. 9/50/23/0141/Rj/N, podepsané v HK dne 01.09.2023.
- Pro provádění prací musí být zažádáno o povolení silniční úřad dle §25. odst. 6. písm. c) 3, zákona o PK, příp. o uzavírku musí být zažádáno min. 30 dnů před zahájením prací.
- Stavební materiál ani výkopek nesmí být ukládán na pozemek komunikací mimo zábor.
- V případě nutnosti umístění přechodného dopravního značení si zhotovitel stavby zažádá min. 20 dní předem o povolení umístění na komunikacích.

17. Budou dodrženy podmínky Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, čj. Pla/2023/657, ze dne 26.06.2023:

- Požadujeme zachovat stávající niveletu terénu v záplavovém území vodního toku (terén nebude navyšován).
- V záplavovém území požadujeme materiál ukládaný do výkopové rýhy po uložení kabelového vedení řádně zhutnit po vrstvách.
- Křížení a souběhy navrženého vedení s vodním tokem budou realizovány dle normy ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
- V Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod. Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku, k poškození jeho koryta či úpravy. Požadujeme volně ložený materiál neskladovat v korytech a na pobřežních pozemcích.
- Optické vedení požadujeme v místě křížení a do vzdálenosti 6 m od břehové hrany toku provést tak, aby bylo zabezpečeno a ochráněno na možnost přejezdu těžkou technikou správce vodního toku a to bez omezení zatížení (uložení do chráničky).
- V rámci křížení bude vedení uloženo min. 1,2 m pod pevným dnem koryta toku (*myšleno bez nánosů*). Místo křížení bude také viditelně označeno označníky. Startovací a cílová jáma protlaku bude umístěna min. 3 m od břehových hran koryta.
- Optické vedení vedené v souběhu s korytem toku požadujeme umístit v min. odstupové vzdálenosti 4 m od břehové hrany koryta toku. Přesné umístění vedení v souběhu s korytem a v místech křížení požadujeme před zahájením prací na místě odsouhlasit s níže zveřejněným provozním střediskem Žamberk.
- Požadujeme projektovou dokumentaci doplnit o vzorově řezy vedení s korytem toku v místě otevřeného koryta a v místě zatruběných částí. Tyto detaily budou v rámci řízení předloženy a odsouhlaseny s níže uvedeným provozním střediskem Žamberk.

- Zahájení a ukončení prací bude oznámeno na provozní středisko Žamberk (Orlická 1101, 564 01 Žamberk, tel. 465 612 014). Zástupce výše uvedeného provozního střediska Žamberk (p. Suchodol, tel. 602 126 914, suchodolm@pla.cz) požadujeme přizvat k provádění prací v místech souběhu, křížení a po dokončení prací k odsouhlasení provedených křížení.
- 18.** Budou dodrženy podmínky Souhlasu ke zvláštnímu užívání silnice – umístění inženýrských sítí, které vydala Správa a údržba silnic Pk, Třebovská 333/II, Ústí nad Orlicí, čj. SUSPK/10658/2023, ze dne 20.10.2023:
- Oprávněný požádá příslušný silniční správní úřad o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání silnice podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
 - Jakmile bude vydáno pravomocné povolení zvláštního užívání silnic, Oprávněný písemně vyzve Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, k písemnému protokolárnímu předání silnic, které jsou předmětem smlouvy. Zvláštní užívání silnic je možné pouze po takovémto písemném protokolárním předání silnic.
 - Oprávněný přizve Správu a údržbu silnic Pardubického kraje v přiměřené lhůtě a předem na kontrolní dny stavby.
 - Po skončení zvláštního užívání silnic budou silnice, které jsou předmětem smlouvy, předány zpět Správě a údržbě silnic Pardubického kraje na základě písemného protokolární převzetí. Takovéto převzetí je možné pouze za předpokladu, že zájemce splní veškeré povinnosti vyplývající mu z uzavřené smlouvy, uděleného souhlasu a vydaného povolení. Okamžikem podepsání předávacího protokolu ze strany Správy a údržby silnic Pardubického kraje bude zvláštní užívání silnic považováno za skončené.
 - Záruční doba je stanovena v délce trvání 60 měsíců na propad, pokles po zásahu do silničního tělesa a v délce trvání 36 měsíců na krytové vrstvy, a dále stanovuje odpovědnost za vzniklé vady ode dne protokolárního předání Správě a údržbě silnic Pardubického kraje.
 - Oprávněný musí zahrnout náklady na stavební práce, materiál, případné opravy poškozených silnic a jejího příslušenství, objízdných tras a průzkumné práce (v průběhu projekčních prací jádrové vývrty a kopané sondy na zjištění konstrukce vozovky, vč. zatřídění a klasifikace, kontrolní zkoušky a měření na náklady investora atd.) do svého záměru/stavby/akce.
 - Časový rozsah stavebních prací nesmí být delší, než termín uvedený v povolení zvláštního užívání silnic - provádění stavebních prací příslušného silničního správního úřadu.
 - Provádění stavebních prací bude probíhat mimo zimní období, které je od 01.11. do 31.03.
 - Při provádění stavebních prací budou využívány stávající sjezdy na přilehlé nemovitosti. Zřízení dočasných komunikačních připojení podléhá rozhodnutí silničního správního úřadu.
 - Mimo souvisle zastavěné území obce požaduje Správa a údržba silnic Pardubického kraje dodržet silniční ochranné pásmo dle § 30 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
 - Oprávněný je povinen dodržet veškeré závazné právní předpisy, relevantní technické normy (zejména ČSN, ČSN EN a ČSN ISO) a technické podmínky Ministerstva dopravy (zejména TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací), včetně jejich doporučujících ustanovení, bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o normy obecně závazné. Veškeré technické normy a technické podmínky se budou pro realizaci Záměru považovat za závazné v plném rozsahu, ledaže není stanoveno jinak.

Bezvýkopová technologie

- Bezvýkopová technologie (protlak, podvrt apod.) nebude zasahovat do konstrukčních vrstev a krytové vrstvy vozovky. Chránička bude v celé délce protlaku.
- Bude zvolen takový technologický postup a taková opatření související s přechodem pod vozovkou, aby nedošlo k poškození konstrukce silnice, včetně obrub, ani následně k poklesu těchto konstrukcí v souvislosti s přechodem pod vozovkou.
- Oprávněný doloží Správě a údržbě silnic Pardubického kraje fotodokumentaci za použití měřidla dokládající splnění technických podmínek (hloubka uložení, přesahy vrstev vozovky, provedení měření hutnění apod.).
- Nebude dotčeno svislé dopravní značení a ostatní silniční příslušenství, zasáhne-li výsrava krytu vozovky do vodorovného dopravního značení, musí být obnoveno na základě pokynů Správy a údržby silnic Pardubického kraje.
- Musí být zajištěno řádné odvodnění silnic. V případě, že dojde k poškození odvodňovacího zařízení komunikace či zhoršení odvodnění komunikace v místě stavby, bude na náklady Oprávněného provedeno takové opatření, které zajistí řádné a funkční odvodnění silnice.
- Při výskytu kaluží na vozovce, bude na náklady Oprávněného provedena obnova obrusné vrstvy v příslušném sklonu a takové opatření, které tuto závadu odstraní.
- Záměse je povinen uvést na své náklady dotčené nemovitosti po ukončení stavebních prací do takového stavu, který byl sjednán oběma smluvními stranami a je požadován v rámci správního řízení, a dále podle rozsahu stavby provést monitoring stavu vozovky před stavbou a po stavbě v prostoru budoucí stavby a na objízdných trasách za účelem stanovení rozsahu opravy vozovky v případě jejich poškození při provádění stavebních prací a staveništní dopravy: monitoring předložit při předání staveniště Správě a údržbě silnic Pardubického kraje a počítat s náklady na opravy.
- Umístěná inženýrská síť zůstane ve vlastnictví Oprávněného.

19. Budou dodrženy podmínky vyplývající ze souhlasu se zvláštním užíváním komunikací, které stanovila Policie ČR, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí, čj. KRPE-46635-3/ČJ-2023-171106, ze dne 31.05.2023:

- V Pokud při umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo mostních objektech dojde k užití komunikací jiným než obvyklým způsobem, nebo účelům a může-li při tom dojít k ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, bude zhotovitelem požádán příslušný stavební úřad o vydání Rozhodnutí k provádění stavebních prací dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
- Návrh stanovení přechodné úpravy projedná s Policií ve smyslu ust. § 77 odst. 3 výše uvedeného zákona č. 361/2000 Sb., silniční správní orgán po zahájení stavebního řízení. Vždy bude k písemné žádosti předložen grafický návrh trvalého dopravního značení.
- Zákres polohy vedení v naší správě vám poskytne : Policie ČR, Krajské ředitelství Pardubického kraje, OKTI, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice.

20. Budou dodrženy podmínky vyplývající z Vyjádření k záměru, které stanovil Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha, sp. zn. SZ SPU 206814/2023, ze dne 15.06.2023:

- HOZ požadujeme respektovat a zachovat jeho funkčnost.
- Křížení HOZ řešeno protlakem. Při křížení musí být dodržena norma ČSN 75 40 30
 - Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, podzemními komunikacemi a

- vedeními.
- V případě vzniku škod a havárií na HOZ spojených se stavebními pracemi, uvede stavebník vše na své náklady do původního stavu nebo uhradí škody v plné výši SPÚ.
- Zahájení prací na křížení bude písemně oznámeno zástupci SPÚ, odboru vodohospodářských staveb aspoň 7 kalendářních dnů předem (kontaktní osoba: Ing. Ivo Doleček).

21. Budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s., Skokanská 2117/1, Praha 6, zn. UTPS/OS/323078/2023, ze dne 12.01.2023:

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační vedení a zařízení v blízkosti těchto vedení a zařízení, jste povinni podle § 101, odst. 2, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění o elektronických komunikacích učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení a zařízení těmito pracemi, zejména tím, že:

- Nejméně 15 dní předem uvědomíte České Radiokomunikace, a.s. o zahájení prací. Oznámení o zahájení prací bude zasláno el. poštou na e-mailovou adresu: ochranasiti@cra.cz, v kopii na adresu popelka@vegacom.cz. V předmětu zprávy bude uvedeno „č.j. tohoto stanoviska Oznámení zahájení prací“.
- Podklady k průběhu trasy kabelů ČRa jsou k dispozici na objednávku u firmy Vegacom, a.s. na e-mailové adrese geo@vegacom.cz. Objednávka musí obsahovat č.j. vyjádření a datum jeho vydání.
- Před zahájením prací necháte vytyčit polohu podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi a jeho blízkém okolí. Vytyčení objednejte nejméně 14 dní předem u pracovníka firmy Vegacom, a.s.; kontaktní osobou je *Mgr. David Vránek* tel. 603 855 225, email, *vranek@vegacoin.cz*. Objednávka musí obsahovat č.j. vyjádření a datum jeho vydání.
- Prokazatelně seznámíte pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení (zařízení).
- Upozorníte organizaci, provádějící práce na možnou polohovou odchylku 30 cm ve všech směrech od polohy udávané výkresovou dokumentací.
- Upozorníte pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti, nepoužívali zde nevhodné nářadí, a aby ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně od vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubící stroje, sbíječky apod.).
- Po dobu výstavby učiníte veškerá nezbytná opatření, vedoucí k zamezení možného poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přejezdem stavební techniky a to i na přístupových trasách ke staveništi, (např. krytí betonovými panely, ocelovými pláty apod.).
- Nad telekomunikačním vedením (zařízením) budete dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, které by k nim znemožňovalo přístup.
- Zajistíte, aby odkryté telekomunikační vedení (zařízení) bylo řádně zabezpečeno proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.
- Dohlédněte, aby organizace provádějící práce zhutnila zeminu pod kabelem a vyzvala pracovníka firmy Vegacom, a.s. pana *Václava Popelku* tel. 266 005 615, nebo 603 855 615 k provedení kontroly před zakrytím kabelu. Ten ověří, jestli není vedení (zařízení) viditelně poškozeno, a jestli byly dodrženy stanovené podmínky a následně vydá souhlas k záhozu. Ke kontrole vyzvete prosím 14 dní před požadovaným termínem.
- Zajistíte, aby při křížení nebo souběhu s podzemními telekomunikačními vedeními

- (zařízeními) byla dodržena ČSN 73 60 05 (Prostorová úprava vedení technického vybavení) a aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) organizaci, která vydala toto vyjádření.
- Při křížení komunikace musí být vedení uloženo do chrániček (betonové žlaby) s přesahem 1m na každou stranu komunikace.
 - Bez souhlasu Českých Radiokomunikací, a.s. nebudete snižovat vrstvu zeminy nad a pod telekomunikačním vedením (zařízením) a nebudete navyšovat vrstvu zeminy nad telekomunikačním vedením (zákaz navýšení nivelity terénu).
 - Písemně ohlásíte ukončení prací organizaci, která vydala toto vyjádření.
 - Pokud při realizaci stavby dojde v místě dotčení našich sítí ke změně polohopisu (zpevněné plochy, vjezdy atd.), je investor povinen předat Českým Radiokomunikacím, a.s. geodetické zaměření skutečného stavu telekomunikačního vedení (zařízení) včetně aktuálního polohopisu.
- 22.** Budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, Praha 5, zn. 230111-0900505467, ze dne 20.01.2023:
- Během realizace uvedené akce nesmí dojít k jejímu porušení, omezení funkčnosti či jinému zásahu do této infrastruktury.
 - Přípojka NN č. UOZCH pro základovou stanici č. UOZCH.
- 23.** Budou splněny podmínky vyjádření týkající se souhlasu s činností a /nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem v Děčíně, ze dne 25.05.2023, zn. 001134339890, vztahující se k umístění stavby a realizaci stavby:
- Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
 - Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
 - V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
 - Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
 - Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo

- nedodržením výše uvedených podmínek.
- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
 - V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
 - Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
 - Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na vwww.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
 - Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
 - Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., Services, a. s..
- 24.** Budou splněny podmínky vyjádření týkající se vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem v Děčíně, ze dne 25.05.2023, zn. 001134339847, vztahující se k umístění stavby a realizaci stavby:
- Souběžně byl vydán souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu uvedeného energetického zařízení, evidovaný pod číslem 1134339890.
 - Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
 - V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
 - Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
 - V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
 - Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném

případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení wn, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.

- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
- Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
- Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s..
- Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.

25. Budou splněny podmínky vyjádření společnosti VENCL-SERVIS Vodovody Záchlumí s.r.o., č.j. VYJ/Z/24/001-H, ze dne 15.01.2024, vztahující se k umístění a realizaci stavby:

- Kabelové vedení bude uloženo mimo ochranné pásmo vodovodu (1,5 m na obě strany od vnější hrany potrubí). Veškeré křížení bude kabelové vedení se stávajícím vodovodem bude uloženo do bet. žlabů s min. přesahem 1,5 m a bude před záhozem zkontrolováno provozovatelem. Před zahájením výkopových prací bude provedeno vytyčení vodovodu.
- Žadatel je srozuměn s tím, že podzemní vedení vodovodu a elektrické kabelové vedení používá právní ochranu dle zákona 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dojde-li ke střetu s tímto podzemním vedením, je žadatel povinen projednat podmínky ochrany se

zaměstnancem nebo Vodohospodářem společnosti VENCL-SERVIS Záchlumí s.r.o.. Dále je žadatel povinen obrátit se na zaměstnance pověřeného správou podzemní sítě společnosti VENCL-SERVIS Záchlumí s.r.o. a to vždy, když zjistí že jeho záměrem dojde ke střetu s podzemním vedením sítě vodovodu nebo elektrického kabelového vedení, nebo zasahuje do ochranného pásma.

II. Podmínky ochrany podzemního vedení, provádění stavby a přeložení podzemního vedení vodovodu:

- Vlastníkem vodovodní přípojky je vlastníkem pozemku nebo stavby připojené na vodovod pro veřejnou potřebu, neprokáže-li se opak. Vlastníkem přípojky může být osoba, která na své náklady přípojku zřídila a informaci o vedení přípojky poskytne vždy vlastník.
- Stavebník nebo jiná třetí osoba je povinna učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození, zničení nebo odcizení podzemního vedení vodovodu. Za stavební činnost se pro účely tohoto vyjádření považují i bezvýkopové práce (zejména řízené a neřízené protlaky) prováděné v ochranném pásmu
- Při činnosti v blízkosti podzemního vedení sítě je stavebník povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení tak, aby nepoškodil, znemožnil nebo zamezil přístup k vedení. Stavebník, nebo jiná třetí osoba není oprávněna umísťovat v ochranném pásmu podzemního vedení sítě jiné inženýrské sítě nebo provádět zemní práce bez souhlasu společnosti VENCL- SERVIS Záchlumí s.r.o.. Ochranné pásmo podzemního vedení vodovodu je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky 1,5 m na každou stranu u vodovodních řadů průměru 500 mm a menších a 2,5 m na každou stranu u vodovodních řadů nad průměr 500 mm. Ochranné pásmo podzemního elektrického kabelového vedení je 1,5 m po stranách krajního vedení.
- případě, že by budované stavby svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras podzemního vedení sítí, nebo do jejich ochranných pásem, je stavebník nebo jiná třetí osoba povinna realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a oprava stávajících podzemních vedení sítí
- případě zjištění činností stavebníka nebo jiné třetí osoby, že by mohlo dojít k ohrožení nebo omezení podzemních vedení sítí, jsou povinni neodkladně kontaktovat společnost VENCL- SERVIS Záchlumí s.r.o. a předložit zakreslení podzemních vedení sítí do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek) ze které bude patrná míra dotčení podzemních vedení sítí.
- Stavebník nebo jiná třetí osoba není oprávněna manipulovat s kryty - poklapy podzemních šachet a vstupovat bez souhlasu do těchto prostor. V případě porušení, odcizení, poškození, nebo zjištění vad signalizačního vodiče - dále fólie) neprodleně oznámit společnosti VENCL- SERVIS Záchlumí s.r.o. Dále nesmí měnit niveletu terénu a vysazovat trvalé porosty, budovat, drobné stavby, pevné podezdívky, oplocení.
- Stavebník nebo jiná třetí osoba je povinna před zahájením zemních prací zajistit vytyčení sítí v terénu, zajistit odsouhlasí trasy společností VENCL-SERVIS Záchlumí s.r.o. a s vytyčenou trasou seznámit pracovníky, kteří budou provádět stavební práce. Dále je stavebník nebo jiná třetí osoba povinna prokazatelně upozornit pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, že v případě potřeby zajistí hloubkové uložení podzemní vedení sítě příčnými sondami a upozorní na případnou odchylku +/-30 cm mezi skutečným uložením podzemním vedením sítí a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní na vzdálenost 1,5 m na každou stranu od vnějšího límce stěny potrubí u vodovodních řadů kanalizačních stok a min, 1,5 m po stranách krajního vedení nepoužívali žádných mechanizačních strojů nebo nevhodného nářadí a aby v těchto místech dbali zvýšené opatrnosti.

- Stavebník nebo jiná třetí osoba je povinna při zjištění zemních prací v blízkosti podzemního vedení sítí, že je zjištěn zásadní rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečnosti, zastavit práce a věc oznámit ZSPS. V provádění stavebních prací je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu. Dále je při provádění zemních prací v blízkosti podzemního vedení sítí povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání podzemní sítě a odkryté potrubí je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- V případě přeložení podzemního vedení sítí, jsou veškeré náklady spojené s přeložkou hrazeny stavebníkem, který překládku vyvolal. Dále je stavebník nebo třetí osoba je povinna bez zbytečného odkladu kontaktovat společnost VENCL-SERVIS Záchlumí s.r.o za účelem projednání podmínek přeložky po té, kdy byla potřeba zjištěna.
- Před záhrnem požadujeme provést kontrolu provedení v místě křížení a souběhu po té může být proveden zához.
- Stavebník nebo jiná třetí osoba není oprávněna trasy podzemního vedení sítí zabetonovat, nebo jiným způsobem znemožnit přístup.

26. Budou splněny podmínky rozhodnutí, vydané Městským úřadem Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, Nádražní 833, Žamberk, sp. zn. MUZBK-33468/2023/06/ZPZE/ZUHV-149, ze dne 07.08.2023, vztahující se k umístění a realizaci stavby:

- Stávající niveleta terénu v záplavovém území vodního toku zůstane zachována {terén nebude navyšován}.
- V záplavovém území vodního toku bude materiál ukládaný do výkopové rýhy po uložení kabelového vedení řádně zhutněn po vrstvách.
- Křížení a souběhy optického vedení s korytem vodního toku budou realizovány v souladu s normou ČSN 75 2130 - Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
- Technologie prací bude zvolena tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod. Stavbou nesmí dojít k poškození koryt vodních toků či jejich úprav. V blízkosti koryt vodních toků nebude skladován žádný materiál.
- Přesné umístění optického vedení v souběhu s korytem vodního toku a v místech křížení bude odsouhlaseno zástupcem Povodí Labe, státní podnik (provozní středisko Žamberk).
- Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik - provozní středisko Žamberk (adresa Orlická 1101, 564 01 ŽAMBERK, tel. 465 612 014). Zástupce Povodí Labe, státní podnik (provozní středisko Žamberk - tel. 602 126 914, e-mail: suchodolm@pla.cz) bude přizván k provádění prací v místech souběhu a křížení s korytem vodního toku a po dokončení prací.

27. Budou splněny podmínky rozhodnutí k zásahu do ochranného pásma památného stromu, vydané Městským úřadem Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, Nádražní 833, Žamberk, sp. zn. MUZBK-31734/2023/04/ZPZE/ROUH/OPK/S039, ze dne 28.08.2023, vztahující se k umístění a realizaci stavby:

- Zahálení prací v ochranném pásmu památného stromu bude orgánu ochrany přírody oznámeno investorem stavby, nebo jím pověřenou osobou.
- Pokládka HDPE trubek a optických kabelů bude v ochranném pásmu památného stromu provedena přednostně řízeným protlakem.
- Případný výkop v ochranném pásmu památného stromu (ochranné pásmo je u památného stromu č. 135 - 1 ks dub letní (*Quercus robur*) kruh o poloměru 14,3 m), kde se nachází kořenový systém stromu, bude prováděn ručně, nesmí docházet k mechanickému poranění kořenů, kořenových náběhů a dále k přetrhání kořenů - popřípadě je nutno kořeny ošetřit

(ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“).

- V ochranném pásmu památného stromu se nesmí ukládat vytěžená zemina ani stavební materiál.
- Po dokončení prací bude v ochranném pásmu památného stromu proveden celkový úklid.
- Ukončení prací v ochranném pásmu památného stromu bude orgánu ochrany přírody oznámeno investorem stavby, nebo jím pověřenou osobou, aby mohlo dojít ke kontrole v daném místě.

28. Budou splněny podmínky rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace, vydané Městským úřadem Žamberk, odbor správní a dopravy, Nádražní 833, Žamberk, sp. zn. MUZBK-54758/2023/04, ze dne 30.10.2023, vztahující se k umístění a realizaci stavby:

- Tímto rozhodnutím silniční správní úřad dává souhlas k umístění zařízení do silničního tělesa. Toto rozhodnutí však nenahrazuje příslušné povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a slouží jako podklad pro správní řízení dle stavebního zákona.
- Vlastníkem zařízení bude společnost CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510, 190 00 Praha.
- Žadatel zajistí splnění podmínek Správy a údržby silnic Pardubického kraje, majetkové správy Ústí nad Orlicí ze dne 20.10.2023 pod č.j.; SUSPK-10658/2023.
- Provoz podzemního vedení nesmí ohrožovat bezpečnost a plynulost silničního provozu.
- Umístění sítí technického vybavení svou polohou nesmí bránit opravám a modernizaci komunikací, nesmí ztěžovat jejich údržbu (dle ČSN 736005). Vlastník vedení je povinen při stavebních pracích na silnici, při kterých by mohlo dojít k poškození podzemního vedení, na výzvu vlastníka dotčené pozemní komunikace zajistit bezúplatně potřebné podklady a odborný dozor.
- Před vlastní realizací stavby (prováděním zemních prací) požádá zhotovitel prací Městský úřad
- Žamberk, odbor správní a dopravy, o povolení zvláštního užívání silnic pro stavební práce, ve smyslu ustanovení § 25, odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích, kde budou upřesněny stavebně - technické podmínky pro práce v silničním tělese a termín provádění.
- Pro stavební práce, které si vyžádají omezení silničního provozu, odsouhlasí zhotovitel prací podmínky pro zajištění bezpečnosti silničního provozu s Policií ČR, Dopravním inspektorátem, na základě návrhu dopravního opatření zhotovitele. Umístění dopravního značení po dobu provádění prací bude stanoveno dle Stanovení přechodného dopravního značení, o které je zhotovitel prací povinen požádat Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy, zároveň s žádostí o povolení zvláštního užívání silnice dle ustanovení § 25, odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích (stavební práce v silničním pozemku).
- Věci umístěné bez povolení nebo v rozporu s tímto povolením je jejich vlastník povinen odstranit neprodleně po doručení výzvy příslušného silničního správního úřadu. Neučiní-li tak, odstranění a likvidaci věcí zajistí silniční správní úřad na náklady vlastníka věci.
- Rozhodnutí pro zvláštní užívání k umístění podzemního vedení - kabel elektronické komunikace platí po dobu dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci. Pokud v této lhůtě bude vydáno rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace za účelem provádění stavebních prací při uložení vodovodu, kanalizace, datového vedení, je platnost tohoto rozhodnutí na dobu životnosti umístěného vedení. Rozhodnutí také nepozbývá platnost, pokud ve lhůtě dvou let bylo požádáno o vydání příslušného povolení dle stavebního zákona a pokud budou řádně splněny v něm stanovené podmínky.

29. Stavbu lze **užívat**, v souladu s § 119 odst. 1. písm. a) stavebního zákona, pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy. Stavebník je po dokončení stavby povinen podat stavebnímu úřadu žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Obsahové náležitosti této žádosti stanoví příloha č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (dále jen „vyhláška“), jakožto i přílohy v části B žádosti.

Odůvodnění

Dne 13.11.2023 podal žadatel žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavební úřad v souladu s ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad opatřením č.j. MUZBK-58599/2023/08, ze dne 01.02.2024, oznámil zahájení územního řízení účastníkům řízení dle § 85 odst.1 a § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona.

Předmětem záměru je rozšíření stávající optické sítě společnosti CETIN. V rámci realizace stavby dojde k pokládce podzemního komunikačního vedení, včetně trubek, (trubiček) či svazku trubek (trubiček) HDPE (vysokohustotní polyetylén) různých průměrů, kabelových souborů a zařízení uložených pod povrchem země. Při křížení komunikací bude použito technologie podvrtu, pouze tam, kde to nebude z technického hlediska možné (výskyt inženýrských sítí, podloží atd.), bude proveden překop. Trasy HDPE trubek budou ukončeny 0,1 m před objektem v zemi. Stavební úřad proto vymezil stavby a pozemky, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a sousední stavby a pozemky, které mohou být územním rozhodnutím přímo dotčeny.

Dle ust. §144 odst. 1 stavebního zákona se řízením s velkým počtem účastníků rozumí řízení s více než 30 účastníky. Tato podmínka v tomto konkrétním řízení byla splněna. Podle ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona se v řízení s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona. V souladu s ust. §87 odst. 3 stavebního zákona, se účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru.

Stavební úřad posoudil splnění podmínek, které jsou předpokladem pro uznání statutu účastníka řízení, a na základě tohoto posouzení do okruhu účastníků *územního řízení* stanovil dle § 27 správního řádu tyto fyzické a právnické osoby *v souladu s ust. § 85 stavebního zákona*:

dle odst. 1 písm. a) CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9

dle odst. 1 písm. b) Obec Záchlumí, Záchlumí 98, 561 86 Záchlumí

Obec Rybná nad Zdobnicí, Rybná nad Zdobnicí 150, 517 55 Rybná n. Z.

Účastníky řízení jsou vlastníci následujících pozemků:

Podle § 85 odst. 2 písm. a)

Martin Dostál, Záchlumí 19, 561 86 Záchlumí

Erika Dostálová, Záchlumí 19, 561 86 Záchlumí

Jiří Tměj, Záchlumí 64, 561 86 Záchlumí

Vanda Tmějová, Záchlumí 64, 561 86 Záchlumí

Obec Záchlumí, Záchlumí 98, 561 86 Záchlumí

Obec Rybná nad Zdobnicí, Rybná nad Zdobnicí 150, 517 55 Rybná nad Zdobnicí

Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Pk, Doubravice 98, 530 02 Pardubice

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Kk, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové

V souladu s ustanovením § 87 odst. 3 stavebního zákona se účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru.

Podle § 85 odst. 2 písm. b)

vlastníci následujících pozemků:

stavebních pozemků parc. č.: 22, 24, 28, 33, 38, 39, 46, 50, 55, 60, 62, 71, 86, 99, 115/1, 118, 119, 134, 141, 159, 161, 253 a pozemků parc. č. 14/3, 27/1, 30/1, 30/2, 33/1, 38/1, 43/1, 47/1, 48/1, 48/2, 48/3, 55/1, 70/1, 101/1, 101/2, 104/1, 107, 109, 117, 118, 119, 123, 124, 128, 132/1, 132/2, 132/3, 135/2, 136/1, 137, 141/1, 149, 1502, 151, 155, 158, 165/2, 173, 284/2, 285/2, 289/1, 431/3, 435/4, 441/3, 680/6, 684/7, 684/20, 734/4, 734/5, 731/8, 735/1, 737/2, 737/3, 737/7, 737/8, 737/12, 737/15, 738/1, 738/5, 739/1, 739/2, 739/3, 739/4, 739/5, 739/6, 739/12, 739/29, 765/12, 766/1, 766/2, 767/2, 767/3, 772/1, 1108/2, 1108/7, 1109/3, 1109/4, 1111/6, 1132/6, 1193/3, 1203/3, 1278, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4100, 4102, 4106, 4107, 4111, 4128, 4131, 4137, 4138, 4226, 4145, 4213, 4227, 4262, v kat. území Záchlumí a pozemku parc. č. 3202 v katastrálním území Rybná nad Zdobnicí

a vlastníci následujících staveb:

všichni vlastníci dopravní a technické infrastruktury v zájmovém území.

Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6

Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

VENCL-SERVIS Vodovody Záchlumí s.r.o., Albertova 1393, 564 01 Žamberk

Jelikož byly stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě. Z tohoto důvodu stavební úřad stanovil lhůtu, do kdy mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Této lhůty, která skončila dne 06.03.2024, žádný ze známých účastníků řízení nevyužil. V této lhůtě se nepřihlásila žádná osoba, která může být účastníkem řízení podle § 85 odst. 2

písm. a) nebo b) a mohla by uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým by mohlo být její právo přímo dotčeno.

Návrh na vydání územního rozhodnutí byl dále doložen těmito vyjádřeními, souhlasy a stanovisky:

- Vyjádření společnosti ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, Praha, zn. 0700787255, ze dne 02.01.2024.
- Vyjádření společnosti Telco Infrastructure s.r.o., Duhová 1531/3, Praha, zn. 1100061643, ze dne 02.01.2024.
- Vyjádření společnosti Telco Pro Services a.s., Duhová 1531/3, Praha, zn. 0201511614, ze dne 06.01.2023.
- Závazné stanovisko Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, se sídlem Tychonova 1, Praha, sp. zn. 157269/2023-1322-OÚZ-BR, ze dne 10.07.2023.
- Vyjádření k PD, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích, se sídlem Příhradek 5, Pardubice, čj. NPU-361/43475/2023/Mar, ze dne 12.07.2023.
- Vyjádření Krajského ředitelství Policie Pk, odbor informačních a komunikačních technologií, se sídlem Na Spravedlnosti 2516, Pardubice, čj. KRPE-49977-95/ČJ-2023-1700IT, ze dne 20.06.2023.
- Vyjádření Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, se sídlem Zborovská 1360, Rychnov nad Kněžnou, čj. KRPH-74716/ČJ-2023-050706, ze dne 18.07.2023.
- Vyjádření Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, odbor informačních a komunikačních technologií, se sídlem Ulrichovo náměstí 810, Hradec Králové, čj. KRPH-70948-114/ČJ-2023-0500IT, ze dne 17.08.2023.
- Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčкова 2144/1, Praha, zn. E01109/23, ze dne 15.01.2023.
- Vyjádření AQUA SERVIS, a.s., se sídlem Štemberkova 1094, Rychnov nad Kněžnou, zn. AQUA/3377/2023/Dk, zn. AQUA/3376/2023/Dk, zn. AQUA/3375/2023/Dk, zn. AQUA/3374/2023/Dk, zn. AQUA/3373/2023/Dk, ze dne 11.01.2023.
- Souhrnné stanovisko ČD – Telematika a.s., se sídlem Pod Tábořem 369/8a, Praha, čj. 1202300790, ze dne 11.01.2023.
- Vyjádření Nordic Telecom Regional s.r.o., se sídlem Jihlavská 1558/21, Praha, č. žádosti 2023-1201093105, ze dne 12.01.2023.
- Smlouva o zřízení věcného břemene služebnost užívacího práva, Správa a údržba silnic Pk, se sídlem Doubravice 98, Pardubice, č. smlouvy SMLM-972/1094/MS/832023, ze dne 20.10.2023.
- Smlouva a právu stavby a smlouvu budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti, Správa silnic Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, číslo smlouvy 950230141/Rj/N, ze dne 01.09.2023.
- Vyjádření obce Záchlumí, se sídlem Záchlumí 98, sp. zn. 287/51.1/2023, ze dne 18.04.2023.
- Vyjádření obce Záchlumí, se sídlem Záchlumí 98, sp. zn. 43/51.1/2024, ze dne 11.01.2024.
- Vyjádření obce Rybná nad Zdobnicí, se sídlem Rybná nad Zdobnicí 150, sp. zn. OBRYB/89/2023, ze dne 30.6.2023.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato závazná stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Po posouzení návrhu podle § 90 stavebního zákona stavební úřad na základě závazného stanoviska Městského úřadu Žamberk, Orgánu územního plánování, které je součástí koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Žamberk, sp. zn.: MUZBK-32054/2023/03/ZPZE/CHAL, ze dne 14.07.2023, zjistil, že pro území, jehož se návrh týká, je zpracována územně plánovací dokumentace – územní plán Obce Záchlumí. Návrh je umístěn v zastavěném území nebo zastavitelné ploše a podle ustanovení § 96b odst. 1 stavebního zákona orgán územního plánování závazné stanovisko pro takový typ stavby nevydává.

Navržená stavba vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění.

Návrh je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.

Opatřením sp. zn. MUZBK-58599/2023/08, ze dne 01.02.2024 stavební úřad zároveň sdělil účastníkům řízení, že se mohou před vydáním rozhodnutí v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Po patnáctidenní lhůtě pro uplatnění námitek (běží po sejmutí z úřední desky správního orgánu), běží lhůta 7 dnů, ve které mají možnost seznámit se s podklady rozhodnutí. Podle § 36 odst. 3 správního řádu musí být dána účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Po uplynutí této lhůty, pokud podklady rozhodnutí nebudou doplňovány, správní orgán ve věci rozhodne. Této lhůty, která skončila dne 13.06.2024, žádný z účastníků řízení nevyužil.

Předmětná stavba, tj. rozšíření stávající optické sítě společnosti CETIN, je stavbou uvedenou v § 103 odst. 1 písm. f) bod 8 stavebního zákona, nevyžadující stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Stavební úřad proto v tomto rozhodnutí stanovil i podmínky pro provádění předmětné stavby.

Proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Územní rozhodnutí o umístění stavby má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána úplná žádost o stavební povolení.

Územní rozhodnutí pozbývá dle § 93 odst. 5 stavebního zákona platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží sdělení žadatele, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení (doručení). Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Odvolání se podává u Stavebního úřadu Městského úřadu Žamberk s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden

stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání bude předáno Krajskému úřadu Pardubického kraje k rozhodnutí.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí mít náležitosti podání uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Odvolání proti rozhodnutí má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

Bc. Jitka Brůnová
referentka (oprávněná úřední osoba)

Správní poplatek vyměřený dle položky č. 17 odst. 1 písm. e) Přílohy Sazebník zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1.000,- Kč byl uhrazen dne 02.02.2024, pod CID 4406.

Příloha:

- výkresy č. C.2.1, C.2.2, C.2.3, C.2.4, C.2.5, C.2.6, měřítko 1:1000, zpracoval Ing. Vladimír Procházka, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0003291 (6 x A3)

Příloha (po právní moci rozhodnutí):

- ověřená dokumentace (pro žadatele)

Doručí se:

Účastníci řízení (dle § 85 odst.1 stavebního zákona doporučeně do vlastních rukou na doručenkou):

Žadatel: CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9

V zastoupení: BOHEMIATEL s.r.o., Libušská 27/210, 142 00 Praha 4

Obec v místě stavby:

Obec Záchlumí, Záchlumí 98, 561 86 Záchlumí

Obec Rybná nad Zdobnicí, Rybná nad Zdobnicí 150, 517 55 Rybná nad Zdobnicí

Účastníci řízení (dle § 85 odst.2 písm. a) stavebního zákona jednotlivě do vlastních rukou na doručenkou):

Martin Dostál, Záchlumí 19, 561 86 Záchlumí
Erika Dostálová, Záchlumí 19, 561 86 Záchlumí
Jiří Tměj, Záchlumí 64, 561 86 Záchlumí
Vanda Tmějová, Záchlumí 64, 561 86 Záchlumí
Obec Záchlumí, Záchlumí 98, 561 86 Záchlumí
Obec Rybná nad Zdobnicí, Rybná nad Zdobnicí 150, 517 55 Rybná nad Zdobnicí
Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Pk, Doubravice 98, 530 02 Pardubice
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Kk, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové
Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
Policie ČR, Krajské ředitelství Policie ČR, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6
Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
VENCL-SERVIS Vodovody Záchlumí s.r.o., Albertova 1393, 564 01 Žamberk

V souladu s ustanovením § 87 odst. 3 stavebního zákona se účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru.

Účastníky řízení jsou vlastníci následujících stavebních pozemků parc. č.:

22, 24, 28, 33, 38, 39, 46, 50, 55, 60, 62, 71, 86, 99, 115/1, 118, 119, 134, 141, 159, 161, 253 a pozemků parc. č. 14/3, 27/1, 30/1, 30/2, 33/1, 38/1, 43/1, 47/1, 48/1, 48/2, 48/3, 55/1, 70/1, 101/1, 101/2, 104/1, 107, 109, 117, 118, 119, 123, 124, 128, 132/1, 132/2, 132/3, 135/2, 136/1, 137, 141/1, 149, 1502, 151, 155, 158, 165/2, 173, 284/2, 285/2, 289/1, 431/3, 435/4, 441/3, 680/6, 684/7, 684/20, 734/4, 734/5, 731/8, 735/1, 737/2, 737/3, 737/7, 737/8, 737/12, 737/15, 738/1, 738/5, 739/1, 739/2, 739/3, 739/4, 739/5, 739/6, 739/12, 739/29, 765/12, 766/1, 766/2, 767/2, 767/3, 772/1, 1108/2, 1108/7, 1109/3, 1109/4, 1111/6, 1132/6, 1193/3, 1203/3, 1278, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4100, 4102, 4106, 4107, 4111, 4128, 4131, 4137, 4138, 4226, 4145, 4213, 4227, 4262, v kat. území Záchlumí a pozemku parc. č. 3202 v katastrálním území Rybná nad Zdobnicí.

a vlastníci následujících staveb:

všichni vlastníci dopravní a technické infrastruktury v zájmovém území.

Dotčené orgány (doporučeně na dodejku):

Městský úřad Žamberk, odbor ŽPZE - orgán správy lesů, Nádražní 833, 564 01 Žamberk
Městský úřad Žamberk, odbor ŽPZE – vodoprávní úřad, Nádražní 833, 564 01 Žamberk
Městský úřad Žamberk, odbor ŽPZE – orgán ochrany ZPF, Nádražní 833, 564 01 Žamberk
Městský úřad Žamberk, odbor SPDO – silniční správní úřad, Nádražní 833, 564 01 Žamberk
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor OSÚ a ÚÚP – silniční úřad, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, Havlíčkova 136,

516 01 Rychnov nad Kněžnou

Policie ČR, Krajské ředitelství Policie ČR, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí

UPOZORNĚNÍ!

Vyvěšení tohoto oznámení okamžitě po jeho obdržení po dobu 15 dnů (v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004, správní řád) způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad Žamberk, Obecní úřad Záchlumí a Obecní úřad Rybná nad Zdobnicí. Zároveň tyto obecní úřady žádáme o vrácení tohoto rozhodnutí s uvedením dne vyvěšení a sejmutí, včetně razítka a podpisu.

Vyvěšeno dne:
(podpis a razítko)

Sejmuto dne:
(podpis a razítko)